
















Pos.	Bestell Nr.:	BILD	Bezeichnung	Preis Euro
1	100-01-42		<b>Glasklemmen:</b> für 42,4mm Rohr <b>Klemmbereich:</b> 6-10,76mm <b>Abmessungen:</b> 60/40/26mm <b>Material:</b> AISI304/Geschl.	3,70
2	100-01-00		<b>Glasklemmen:</b> für Flachrohr <b>Klemmbereich:</b> 6-10,76mm <b>Abmessungen:</b> 60/40/26mm <b>Material:</b> AISI304/Geschl.	3,70
3			<b>100-01-006 - 6mm</b> <b>100-01-007 - 6,76mm</b> <b>100-01-008 - 8mm</b> <b>100-01-009 - 8,76</b> <b>100-01-010 - 10mm</b> <b>100-01-011 - 10,76mm</b>	0,20
4	200-01-42		<b>Glasklemmen:</b> für 42,4mm Rohr <b>Klemmbereich:</b> 8-10,76mm <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm <b>Material:</b> AISI304/Geschl.	5,30




5	200-01-00		<p><b>Glasklemmen:</b> für Flachrohr  <b>Klemmbereich:</b> 8-10,76mm  <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	5,25
6			<p>200-01-008 - 8mm  200-01-009 - 8,76  200-01-010 - 10mm  200-01-011 - 10,76mm</p>	0,25
7	250-01-42		<p><b>Glasklemmen:</b> für 42,4mm Rohr  <b>Klemmbereich:</b> 12-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	5,50
8	250-01-00		<p><b>Glasklemmen:</b> für Flachrohr  <b>Klemmbereich:</b> 12-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	5,40




9	250-01-42P		<p><b>Glasklammer:</b> für 42,4mm Rohr  <b>Inkl. Sicherungsplatte</b>  <b>Klemmbereich:</b> 12-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	7,10
10	250-01-00P		<p><b>Glasklammer:</b> für Flachrohr  <b>Inkl. Sicherungsplatte</b>  <b>Klemmbereich:</b> 12-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 63/45/28mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	6,90
11			<p><b>250-00-012 - 12mm</b>  <b>250-00-013 - 12,76</b></p>	0,25
12	210-01-42		<p><b>Glasklemmen:</b> für 42,4mm Rohr  <b>Klemmbereich:</b> 6-10,76mm  <b>Abmessungen:</b> 45/45/27mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	4,05






13	210-01-00		<p><b>Glasklemmen:</b> für Flachrohr  <b>Klemmbereich:</b> 6-10,76mm  <b>Abmessungen:</b> 45/45/27mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	3,95
14			<p>210-01-006 - 6mm  210-01-007 - 6,76mm  210-01-008 - 8mm  210-01-009 - 8,76  210-01-010 - 10mm  210-01-011 - 10,76mm</p>	0,20
15	260-01-42		<p><b>Glasklemmen:</b> für 42,4mm Rohr  <b>Klemmbereich:</b> 8-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 52/52/33mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl.</p>	6,10

16	260-01-00		<p> <b>Glasklemmen:</b> für Flachrohr  <b>Klemmbereich:</b> 8-12,76mm  <b>Abmessungen:</b> 52/52/33mm  <b>Material:</b> AISI304/Geschl. </p>	5,95
17			<p> 260-01-008 - 8mm  260-01-009 - 8,76  260-01-010 - 10mm  260-01-011 - 10,76mm  260-01-012 - 12mm  260-01-013 - 12,76mm </p>	0,30
18	270-01-00		<p> <b>Handlaufträger für Flachrohr</b>  <b>M8 Innengewinde für Stockschraube</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b> </p>	4,15




19	270-01-42		<p>Handlaufträger für 42,4mm Rohr  M8 Innengewinde für Stockschraube  Material: AISI304/ Geschl.</p>	4,15
20	280-01-01		<p>Handlaufträger mit Innengewinde M5  2 Bohrungen für die Befestigung an der Wand  Material: AISI304/ Geschl.</p>	3,20
21	290-01-00		<p>Handlaufträger für Flachrohr  3 Bohrungen für die Befestigung an der Wand  Material: AISI304/ Geschl.</p>	4,25

22	290-01-42		<p><b>Handlaufträger für 42,4mm Rohr</b>  <b>3 Bohrungen für die Befestigung an der Wand</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	4,25
23	300-01-00		<p><b>Handlaufträger zum Anschweißen</b>  <b>3 Bohrungen für die Befestigung an der Wand</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	4,20
24	315-01-00		<p><b>Handlaufträger für Flachrohr</b>  <b>mit Rosette/Befestigung 3 Schrauben</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	3,85

25	315-01-42		<p>Handlaufträger für 42,4mm Rohr mit Rosette/Befestigung 3 Schrauben Material: AISI304/ Geschl.</p>	3,85
26	316-01-42		<p>Handlaufträger für 42,4mm Rohr mit Gelenk, höhenverstellbar zum befestigen an 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	9,85
27	318-01-42		<p>Handlaufstütze mit Gelenk für Pfosten 42,4x2 Handlauf 42,4mm Material: AISI304/ Geschl.</p>	5,30




28	318-01-00		<p>Handlaufstütze mit Gelenk für Pfosten 42,4x2 Handlauf Flach Material: AISI304/ Geschl.</p>	5,30
29	317-01-42		<p>Handlaufstütze für Pfosten 42,4x2 Handlauf 42,4mm Material: AISI304/ Geschl.</p>	4,70
30	320-01-42		<p>Handlaufstütze 90grd. für Pfosten 42,4x2 Handlauf 42,4mm Material: AISI304/ Geschl.</p>	5,20



31	321-01-42		<p><b>Handlaufstütze</b>  <b>Handlauf 42,4mm mit Ronde und 3 Bohrungen</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	4,30
32	390-42-42		<p><b>Steckfitting</b>  <b>42,4x2 / 42,4x2mm</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	1,95
33	410-42-42		<p><b>Steckfitting / Handlaufstütze</b>  <b>für Pfosten 42,4x2mm</b>  <b>Handlauf Ø42,4mm</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	3,55




34	411-42-42		<p><b>Steckfitting mit Gelenk</b>  <b>42,4x2 / 42,4x2mm</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	8,25
35	412-42-42		<p><b>Steckfitting 90grd.</b>  <b>Eckige Ausführung</b>  <b>42,4x2 / 42,4x2mm</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	5,40
36	414-42-42		<p><b>Steckfitting 90grd.</b>  <b>abgerundete Ausführung</b>  <b>42,4x2 / 42,4x2mm</b>  <b>Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	5,50






37	415-42-42		<p><b>Steckfitting 90grd. runde Ausführung 42,4x2 / 42,4x2mm Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	5,40
38	416-42-42		<p><b>Steckfitting 135grd. runde Ausführung 42,4x2 / 42,4x2mm Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	6,20
39	417-42-42		<p><b>Steckfitting 90grd."Ecke" mit 3 Abgängen 42,4x2 / 42,4x2mm Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	2,78


40	418-42-42		<p>Steckfitting T-Stück 42,4x2 / 42,4x2mm Material: AISI304/ Geschl.</p>	7,40
41	900-00-42		<p>Rohrabschlussstopfen Guss Li-ko 42,4x2 AISI304/ Geschl.      Material:</p>	1,45
42	901-00-42		<p>Rohrabschlussstopfen Guss Fl-ko 42,4x2 AISI304/ Geschl.      Material:</p>	1,45




43	902-00-42		<b>Rohrabschlussstopfen Guss Kug-ko 42,4x2 AISI304/ Geschl.</b>	<b>Material:</b>  1,45
44	903-00-12		<b>Abschlusskugel für Füllstab Ø12mm / Ø20mm Material: AISI304/ Geschl.</b>	1,15
45	904-00-12		<b>Endkappe Füllstab Ø15/15mm für Ø12mm Material: AISI304/ Geschl.</b>	0,95
46	905-12-12		<b>Stabverbinder mit Gelenk für 12mm AISI304/ Geschl.</b>	<b>Material:</b>  1,85

47	906-00-12		<p>Stabverbinder mit Gelenk für 12mm "Anfang" für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	3,85
48	907-00-12		<p>Stabverbinder für 12mm "Anfang" für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	1,50
49	908-12-12		<p>Stabverbinder für 12mm biegsam Material: AISI304/ Geschl.</p>	1,35




50	909-00-42		Distanzhülse für Ø42,4mm Rohr AISI304/ Geschl.	Material:	1,80
51	910-12-12		Stabverbinder für 12mm Rohr AISI304/ Geschl.	Material:	0,85
52	911-12-12		Stabverbinder für 12x1,5mm Rohr AISI304/ Geschl.	Material:	0,85

53	850-00-42		<p><b>Bodenflansch für 42,4x2mm Rohr AISI304/ Geschl.</b></p> <p><b>Material:</b></p>	5,90
54	851-00-42		<p><b>Bodenflansch für 42,4x2mm Rohr verstellbar Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	11,15
55	853-00-42		<p><b>Wandbefestigung rund Ø100mm für 42mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</b></p>	8,70


56	854-00-42		<p>Wandbefestigung 119x60mm für 42mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	8,70
57	855-00-42		<p>Wandhalter Ø50mm für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	3,45
58	856-00-42		<p>Wandflansch vestellbar für 42,4x2mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	13,50

59	701-12-12		<p>Doppel-Querstabhalter Ø12/Ø12mm AISI304/ Geschl.</p> <p>Material:</p>	1,90
60	702-12-42		<p>Querstabhalter Ø12mm für 42,4mm Rohr AISI304/ Geschl.</p> <p>Material:</p>	1,25
61	703-12-42		<p>Querstabhalter rechts Ø12mm für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</p>	1,80



61	704-12-42		<b>Querstabhalter links Ø12mm für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</b>	1,80
63	857-00-42		<b>Bodenflansch für 42,4mm Rohr Ø100mm</b>	3,65
64	858-00-42		<b>Abdeckkrosette Ø103mm für 42,4mm Rohr Material: AISI304/ Geschl.</b>	2,10

65	859-00-42		<p>Wandbefestigung für Rohr 42,4mm Stück für ein Pfosten erforderlich) AISI304/ Geschl.</p>	<p>(2 Material: 7,50</p>
66	860-00-42		<p>Wandflansch Ø80mm für 42,4mm Rohr AISI304/ Geschl.</p>	<p>Material: 4,15</p>
67	400-25-42		<p>Blechhalter Ø25mm für 42,4mm Rohr (Klemmbereiche 1,5-4mm) Material: AISI304/ Geschl.</p>	<p>3,45</p>

68	400-25-00		<b>Blechhalter Ø25mm Flach 1,5-4mm</b> (Klemmbereiche Material: AISI304/ Geschl.	3,45
----	-----------	---	---	------

HEBEL & KNAUB GmbH

Heuserweg 25

53842 Troisdorf

Tel.Nr.: 02241-9444724

1772787457

E-Mail: [mail@hebel-knaub.de](mailto:mail@hebel-knaub.de)



Lieferzeit: 5 AT

Versandkosten: 5,50 Euro

ab 35 Euro Versandkostenfrei

Alle Preise Netto zzgl. MwSt.

Preisliste gültig bis 31.12.2024